



Nästa del i livet börjar här

Kaprifolen, Järvastaden, Solna

SKANSKA




Innehåll

Kaprifolen.....	4
Järvastaden	6
Gården.....	10
Välkommen hem	12
Hållbart.....	18
Svanenmärkning.....	19
Kostnadsfria tillval	20
Planlösningar	22
1 rok.....	23
2 rok.....	28
3 rok.....	44
4 rok.....	53
5 rok.....	62
6 rok.....	77
Rums- och byggnadsbeskrivning.....	80
Köpprocess	82
Trygg BRF.....	82
GodAffär.....	83

Kaprifolen i korthet

Upplåtelseform	Bostadsrätt	Grundskola	250 meter
Antal lägenheter	127	Förskola	Finns flera. Närmsta 300 meter
Rum	1–6	Lekplats	Mulle Meckparken 300 meter
Storlek	33–147,5 kvm	Kollektivtrafik	300 meter
Beräknad inflyttning	2024	Centrum med livsmedelsbutik	3,5 km
Adress	Järvastaden	Mataffär	400 meter
Arkitekt	Skanska Teknik		
Svanenmärkt	Ja		
Värme och ventilation	Radiatorer, FTX		
Källsortering	Två miljörum		
Gård	Gemensam innergård med lek- och sällskapsytor		
Cykelparkering	Inom- och utomhus		


skanska.se/kaprifolen



Inspirationsbild

Njut av det bekymmerfria livet i ett nybyggt hem i Järvastaden. I Kaprifolen är hemmen öppna, ljusa och planerade för att rymma många vänner och en stor familj. Duka upp på balkongen, uteplatsen eller terrassen under sommarkvällar och ses på den gröna gården med barnen alla lediga dagar. Nästa del i livet börjar här.





Förklaringar

- Kaprifolen (Skanska)
- Linnean (Skanska)
- Äldre projekt (Skanska)
- Äldre, befintlig bebyggelse



En bekväm vardag för stora och små

Välkommen till Järvastaden – barnens stadsdel. Här kan både små och större barn leka dagarna i ända samtidigt som du kan njuta av en kaffe i solen. Precis intill Kaprifolen hittar du en grön stadspark där du kan koppla av med en podd på en filt i gräset eller möta upp vänner för en söndagspicknick. En kort promenad från kvarteret hittar du Igelbäckens naturreservat med sin vackra natur och härliga vandringsleder. Självklart finns även den populära Mulle Meckparken där lek och lärande går hand i hand. Här får barnen möta Mulle Meck, hans hund Buffa och alla hans vänner. Var redo på att spendera många sköna dagar här.

När du flyttar till Järvastaden kommer du till ett levande och väletablerat område där all tänkbar service finns på plats. Din närmaste mataffär ligger bara några hundra meter från porten och busshållplatsen finns på bekvämt avstånd.

I närområdet finns det gott om skolor och förskolor. Raoul Wallenbergskolan hittar du ett stenkast från Kaprifolen och flera förskolor ligger på gångavstånd.

En cykeltur bort ligger Arenastaden med bra shopping i Mall of Scandinavia och upplevelser i Friends Arena. Att pendla in till centrala Stockholm och innerstadens utbud är smidigt. Pendeln från Ulriksdals station eller tunnelbanan från Hallonbergen tar dig till city på endast 10 minuter. Du som bilpendlar kommer säkert att uppskatta hur enkelt det är att ansluta till E18 och E4, och det är lätt att ta sig till både Arlanda och Bromma flygplats.



Inspirationsbild





Vi ses på innergården

Mellan husen väntar en stor grön och lummig innergård med möjlighet till både avkopplande stunder och lek. Kvarterets placering ger de härliga ytorna en rofylld och privat känsla för dig som bor här. Möt upp grannar vid pergolan och ät lunch i sommarsolen eller läs en bok medan barnen har kul på de inspirerande lekytorna bland buskar och träd. Kaprifolens fasader har kulörer som har sitt ursprung i naturen. De smälter in bra i grönskan både utanför och innanför kvarteret men ger ändå en vacker och tydlig kaktär.

- Växter för biologisk mångfald
- Lekytor
- Mysig innergårdsbelysning
- Digitala postboxar i entrén
- Digital anslagstavla i entrén
- Låst cykelgarage
- Cykelparkering på gården
- Laddstolpar för elbil
- MC- och bilparkering i garage under huset



Välkommen hem!

I Kaprifolen har hemmen fokus på umgänge med vänner och familj. Planlösningarna är öppna och rummen ljusa, oavsett om du flyttar in i en smart etta eller en rymlig femma eller sexa så har du möjlighet att möblera med både en matplats för härliga middagar och en soffa för avkopplande stunder. Dessutom hittar du bra förvaring, helkallade badrum och moderna bekvämligheter som underlättar vardagen. Många av hemmen här i kvarteret har uteplats, balkong eller terrass där det finns utrymme att inreda med sittgrupp, vackra krukor och kanske en egen liten odling. Köket är fullt utrustat med energiklassade vitvaror och har släta vita luckor från Marbodahl i grundutförande. Flera hem har ett praktiskt vinkelkök med gott om matlagningsytor och passar dig som gärna lägger tid och energi på en god måltid.

Du har alla möjligheter att sätta din personliga prägel på inredningen i ditt nya hem med våra tillval. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en plats för dig att längta hem till.

- Balkong, terrass eller uteplats i de flesta hem
- Barnsäkra dörrar och fönster
- Induktionshäll
- Mjukstängande lådor och luckor
- Avfallssortering under diskbänk
- Helkallade badrum
- Handdukstork som tillval
- Tvättmaskin och torktumlare/kombimaskin
- Extra wc/dusch i fyror, femmor och sexor






6 rok, 139 kvm. Bilden är en inspirationsbild och innehåller tillval.



6 rok, 139 kvm. Bilden är en inspirationsbild och innehåller tillval.

Här finns rum för
vänner och familj





6 rok, 139 kvm. Bilden är en inspirationsbild och innehåller tillval.



Inspirationsbild



Luta dig tillbaka.
I ditt nybyggda
hem kan du se
fram emot en
enklare vardag
och en helg
utan måsten.



Hållbart. Idag och imorgon.

Vi på Skanska vill bidra till att skapa ett bättre samhälle. Arbetsplatser, infrastruktur, servicelokaler, butiker, bostäder och skolor. Allt hänger ihop. Vårt mål är också att skapa ett klimatneutralt samhälle. I det arbetet är vår storlek en unik tillgång. Och allt ställs på sin spets då vi lämnar över nyckeln till en nybyggd bostad till dig eller någon av våra andra kunder.

Från råvara till färdigt hem

En viktig del i vårt arbete för ett klimatneutralt samhälle är att vi vill underlätta för människor att göra hållbara val. När du flyttar in i ett hem från Skanska blir du en del av den utvecklingen. En del saker kommer du att märka tydligt. I våra kvarter kan det till exempel finnas miljöbilspool, laddstationer för elcyklar, solceller och gröna blommande gårdar med biologisk mångfald.

Andra påverkar inte ditt liv lika mycket, men påverkar ändå utsläppen. Kanske är parkeringsplatsen utanför huset asfalterad med Grön Asfalt. Det är en produkt från Skanska som är framtagen med fossilfri uppvärmning och som till stora delar består av returafalt. Betongen i huset innehåller mindre cement. Istället använder vi slaggmaterial från stålproduktion som ger samma hållfasthet, men som har en betydligt lägre klimatpåverkan. Solceller på taken producerar egen grön el och rörelsedetektorer i garage och trappuppgångar minskar elanvändningen. Vi tänker på hela kedjan, från råvara till färdiga hem.

Hållbarhetsarbete i tre nivåer

Skanskas mål är att skapa ett klimatneutralt samhälle. För att lyckas behöver vi genomföra stora förändringar. Vi behöver utveckla nya lösningar som inte bara minskar vår miljöpåverkan, utan även kompenserar de utsläpp vi inte kan undvika. 2017 tog vi det självklara beslutet att alla våra hem ska hålla minst lika höga miljökrav som Svanen. Ytterligare ett snäpp bättre är våra netto-noll-energihem. De genererar lika mycket förnybar energi genom till exempel solceller på taken, som de behöver för värme, varmvatten och fastighetsel under ett år. Dessutom bidrar husets konstruktion till att energiförbrukningen är ovanligt låg. Våra allra mest hållbara hem kallas för klimatneutrala. Utöver Svanens krav på låg energianvändning och solceller, har vi dessutom gjort en miljö-kalkyl som innebär att husen kompenserat sina utsläpp av klimatgaser efter 50 år.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på:
bostad.skanska.se/miljo-och-hallbarhet

Alla våra hem är Svanenmärkta

Vårt samarbete med Miljömärkningen Svanen går tillbaka nära 20 år i tiden då vi utvecklade certifieringen för bostäder. 2005 byggde vi världens första Svanenmärkta bostad. Det blev starten på ett nära samarbete med Svanen, ett samarbete som pågår än idag.

Målet för Svanen är att bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Deras krav handlar dock inte bara om miljöpåverkan. Svanen ser även på kvalitet och funktion eftersom hemmets livslängd också har stor påverkan på hur vi använder naturens resurser. En Svanenmärkt bostad innebär bland annat lägre energianvändning än byggkraven i Sverige idag. Kraven uppnås till exempel genom bättre isolering och individuell mätning av varmvattenförbrukning. Dessutom finns det hårda krav på vilka kemikalier och ämnen man får använda när man bygger huset. Ett Svanenmärkt hem ska erbjuda en god inomhusmiljö. Kvaliteten på den luft som vi andas in och tillgången till dagsljus i bostaden är av stor betydelse för vår hälsa. I miljömärkning enligt Svanen finns bland annat krav på radon, fuktsäkert byggande, ventilation, buller, dagsljus och användning av kemikalier.

Som en del i arbetet med att Svanenmärka våra hem tar vi fram en drifts- och underhållsplan som gör att de håller samma höga standard under många år framöver. I ett nybyggt och Svanenmärkt flerbostadshus från Skanska är energianvändningen minst 15 procent bättre än kraven för nybyggda hus.

Om du väljer ett hem från oss kan du vara säker på att allt material är noga utvalt för att innehålla så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt. Träet kommer från hållbara skogsbruk, färger får inte innehålla farliga lösningsmedel och alla byggprodukter är fria från ftalater och tungmetaller vilket ger en bättre och mer hälsosam inomhusmiljö.

Kaprifolen

Ett hållbart kvarter där du enklare kan göra klimatsmarta val.

Upptäck bland annat:

- Solceller
- Energisnåla fönster
- Koldioxidberäkning
- Grön byggprocess enligt Skanskas Grön Arbetsplats
- Fjärrvärme
- FTX-system för värmeåtervinning
- Laddstolpar för elbil
- Gröna innergårdar för rekreation
- Snålspolande kranar och duschar
- Vitvaror energiklass A+ (torktumlare undantaget)



3089 0001

Låt din personliga stil prägla ditt nya hem

Inredning kan vara lika roligt som svårt. I ditt hem ska du vilja leva och trivas i länge, samtidigt som du vill ha en hemtrevlig känsla där din egen stil får utrymme.

Varje hem från Skanska har ett originalsortiment. Sortimentet skapar en stilren helhet som harmonierar fint och är enkel att inreda kring. I Kaprifolen är originalsortimentet nordisk och avskalat, materialen är hållbara och av god kvalitet för att hålla över tid. Funktionalitet och estetik är ledorden.

En av fördelarna med att välja ett nybyggt hem från Skanska är att du själv kan påverka stora delar av inredningen. Utöver originalsortimentet erbjuder vi en betydande mängd tillval, både kostnadsfria och de som medför en extra kostnad. Du har med andra ord möjlighet att skapa din personliga inredningsstil med hjälp av en stor variation av kakel, klinker, bänkskivor, köksluckor, väggkulörer, golv med mera. I inredningsväljaren kan du titta närmare på samtliga tillval och testa dig fram. Givetvis är din kundansvarige med dig under resan och hjälper dig i dina val. Lycka till med inredningen i ditt nya hem!





I inredningsväljaren hittar du en stor mängd tillval, både de som ingår och de som medför en extra kostnad. Scanna koden och testa dig fram.



Bilden är en inspirationsbild och innehåller tillval.

Hitta ett hem för dig

Ettor 4 st

Sid 23

Upptäck välplanerade och sociala ettor på 33–47 kvadrat. Det är hem för dig som gärna bor mindre men uppskattar att ha vänner hemma. I dom minsta ettorna kan du välja till en skjutglasvägg för att skärma av din sängplats och dom större ettorna har skjutdörrsgarderob, vinkelkök och uteplats mot gården

Treor 21 st

Sid 44

Kvarterets treor på 70–93,5 kvadrat finns med både halvöppna planlösningar och separerade delar med plats för matbord. Samtliga treor har förvaring i skjutdörrsgarderob och i flera fall klädkammare som gör det enklare att hålla ordning. Samtliga uteplatser och balkonger har fina lägen mot den gröna gården.

Femmor 19 st

Sid 62

Lär känna kvarterets femmor på 114–131,5 kvadrat. De här luftiga hemmen ger dig gott om utrymme för härliga middagar med familj och vänner. På sommaren kan du njuta av sköna dagar på en balkong eller egen privat terrass. Alla hem har ett badrum samt extra wc/dusch och plats för ett hemmakontor.

Tvåor 52 st

Sid 28

Titta närmare på Kaprifolens trevliga tvåor på 41,5–69 kvadrat. Oavsett vilken storlek du föredrar är planlösningen öppen och social. Dessutom har alla tvåor balkong, terrass eller uteplats där du kan njuta av sommaren. Om du väljer en tvåa får du bra förvaring i antingen skjutdörrsgarderob eller klädkammare.

Fyror 28 st

Sid 53

Fyrorna i Kaprifolen är på 93–109 kvadrat. I de här hemmen är det enkelt att vara social. Stora öppna eller halvöppna planlösningar ger möjlighet att inreda med både matplats för många gäster och soffgrupp. Alla har också dubbla badrum. De flesta hem har uteplats, balkong eller terrass mot gården, perfekt för avkopplande sommarstunder.

Sexor 3 st

Sid 77


Högst upp i huset hittar du kvarterets magnifika sexor på 139–147,5 ljusa kvadrat. Längs med hemmen breder stora takterrasser ut sig åt två väderstreck som ger dig sol många timmar under dagen och kvällen. Härifrån kan du njuta av sköna stunder och utsikten över den gröna gården och parken utanför. Samtliga sexor har klädkammare, skjutdörrsgarderob och dubbla badrum samt extra wc/dusch som underlättar vardagen.



Denna -kod tar dig vidare till Bostadsväljaren.

Entréväning, 1 rok, 33 kvm

Lägenhet: 6-1006




Generell takhöjd 2,80 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob


ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare

[---] Tillval badkar
[---] Tillval handdukstork
[---] Tillval skjutglasvägg
[---] Förberett för kapphylla
[---] Väggskåp, hylla/klädstång
[---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
[---] Flyttbar inredning i SG och klk
[---] Frånvalsvägg
[---] Radiator
[---] Förberett för TV



Entréväning, 1 rok, 33,5 kvm

Lägenhet: 6-1001



Se en digital rundvandring av lägenhet 6-1001


Generell takhöjd 2,80 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högskåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högskåp
- SG Skjutdörrsgarderob


- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handduktork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggskåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och clk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV

Våning 6		Våning 6
Våning 5		Våning 5
Våning 4		Våning 4
Våning 3		Våning 3
Våning 2		Våning 2
Våning 1		Våning 1
Entréväning		Entréväning/gård
Gårdsväning		Källare/garage
Källare 2/garage		



Gårdsvåning, 1 rok, 40,5 kvm

Lägenhet: 7-0901





Generell takhöjd 3,00 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högskåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högskåp
- SG Skjutdörrsgarderob

- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handdukstork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggskåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och klk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV



Gårdsvåning, 1 rok, 47 kvm

Lägenhet: 7-0902





Generell takhöjd 3,00 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högskåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högskåp
- SG Skjutdörrsgarderob


- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handdukstork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggskåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och klk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV





Våning 6, 2 rok, 41,5 kvm

Lägenhet: 5-1602




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob


ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare

[---] Tillval badkar
[---] Tillval handdukstork
[---] Tillval skjutglasvägg
[---] Förberett för kapphylla
[---] Väggskåp, hylla/klädstång
[---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
[---] Flyttbar inredning i SG och klk
[---] Frånvalsvägg
[---] Radiator
[---] Förberett för TV



Våning 6, 2 rok, 41,5 kvm

Lägenhet: 8-1602




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högskåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högskåp
- SG Skjutdörrsgarderob

- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handdukstork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggskåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och klk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV



Entrévaning, 2 rok, 46 kvm

Lägenhet: 6-0901





Generell takhöjd 3,00 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högsåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högsåp
- SG Skjutdörrsgarderob

- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handduktork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggsåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och clk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV



Entréväning och våning 1-6, 2 rok, 46 kvm

Lägenhet: 6-1003, 6-1103, 6-1203, 6-1303, 6-1403 och 6-1503



Se en digital rundvandring av lägenhet 6-1403


Generell takhöjd 2,50 m. Våning 1 takhöjd 2,80 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädskammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob


ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare

--- Tillval badkar
--- Tillval handdukstork
--- Tillval skjutglasvägg
--- Förberett för kapphylla
--- Väggskåp, hylla/klädstång
--- Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
--- Flyttbar inredning i SG och klk
--- Frånvalsvägg
--- Radiator
--- Förberett för TV



Våning 1-5, 2 rok, 46 kvm

Lägenhet: 7-1106, 7-1206, 7-1306, 7-1406 och 7-1505



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob

ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare


[---] Tillval badkar
[---] Tillval handdukstork
[---] Tillval skjutglasvägg
[---] Förberett för kapphylla
[---] Väggskåp, hylla/klädstång
[---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
[---] Flyttbar inredning i SG och klk
[---] Frånvalsvägg
[---] Radiator
[---] Förberett för TV

Våning 6		Våning 6
Våning 5		Våning 5
Våning 4		Våning 4
Våning 3		Våning 3
Våning 2		Våning 2
Våning 1		Våning 1
Entréväning		Entréväning/gård
Gårdsvåning		Källare/garage
Källare 2/garage		



Våning 2-5, 2 rok, 46 kvm

Lägenhet: 8-1201, 8-1301, 8-1401 och 8-1501



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högskåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högskåp
- SG Skjutdörrsgarderob

- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handduktork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggskåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och klk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV



Våning 2-5, 2 rok, 46,5 kvm

Lägenhet: 5-1205, 5-1305, 5-1405 och 5-1505




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob


ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare

[---] Tillval badkar
[---] Tillval handduktork
[---] Tillval skjutglasvägg
[---] Förberett för kapphylla
[---] Väggskåp, hylla/klädstång
[---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
[---] Flyttbar inredning i SG och klk
[---] Frånvalsvägg
[---] Radiator
[---] Förberett för TV



Våning 2-5, 2 rok, 46,5 kvm

Lägenhet: 8-1205, 8-1305, 8-1405 och 8-1505




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högskåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädskåp
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högskåp
- SG Skjutdörrsgarderob

- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handduktork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggskåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och klk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV



Våning 1-5, 2 rok, 46,5 kvm

Lägenhet: 6-1101, 6-1201, 6-1301, 6-1401 och 6-1501



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob

ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare


Tillval badkar
Tillval handduktork
Tillval skjutglasvägg
Förberett för kapphylla
Väggskåp, hylla/klädstång
Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
Flyttbar inredning i SG och klk
Frånvalsvägg
Radiator
Förberett för TV

Våning 6		Våning 6
Våning 5		Våning 5
Våning 4		Våning 4
Våning 3		Våning 3
Våning 2		Våning 2
Våning 1		Våning 1
Entréväning		Våning 1
Gårdsvåning		Entréväning/gård
Källare 2/garage		Källare/garage



Våning 2-5, 2 rok, 47 kvm

Lägenhet: 5-1201, 5-1301, 5-1401 och 5-1501




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högskåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädskammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högskåp
- SG Skjutdörrsgarderob

- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handduktork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggskåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och klk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV



Våning 1-5, 2 rok, 47,5 kvm

Lägenhet: 6-1106, 6-1206, 6-1306, 6-1406 och 6-1505




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högskåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högskåp
- SG Skjutdörrsgarderob

- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handdukstork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggskåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och klk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV



Våning 1-5, 2 rok, 47,5 kvm

Lägenhet: 7-1101, 7-1201, 7-1301, 7-1401 och 7-1501



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högsåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädskammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högsåp
SG Skjutdörrsgarderob

ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare


[---] Tillval badkar
[---] Tillval handdukstork
[---] Tillval skjutglasvägg
[---] Förberett för kapphylla
[---] Väggsåp, hylla/klädstång
[---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
[---] Flyttbar inredning i SG och klk
[---] Frånvalsvägg
[---] Radiator
[---] Förberett för TV

Våning 6		Våning 6
Våning 5		Våning 5
Våning 4		Våning 4
Våning 3		Våning 3
Våning 2		Våning 2
Våning 1		Våning 1
Entréväning		Våning 1
Gårdsvåning		Entréväning/gård
Källare 2/garage		Källare/garage



Våning 1-4, 2 rok, 50 kvm

Lägenhet: 7-1104, 7-1204, 7-1304 och 7-1404




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högskåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädskammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högskåp
- SG Skjutdörrsgarderob


- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handdukstork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggskåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och klk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV

Våning 6		Våning 6
Våning 5		Våning 5
Våning 4		Våning 4
Våning 3		Våning 3
Våning 2		Våning 2
Våning 1		Våning 1
Entréväning		Entréväning/gård
Gårdsvåning		Källare/garage
Källare 2/garage		



Gårdsvåning, 2 rok, 51 kvm

Lägenhet: 6-0902




Generell takhöjd 3,00 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högskåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högskåp
- SG Skjuddörrsgarderob


- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handdukstork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggskåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och klk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV

Våning 6		Våning 6
Våning 5		Våning 5
Våning 4		Våning 4
Våning 3		Våning 3
Våning 2		Våning 2
Våning 1		Våning 1
Entréväning		Entréväning/gård
Gårdsvåning		Källare/garage
Källare 2/garage		



Gårdsvåning, 2 rok, 66 kvm

Lägenhet: 6-0903




Generell takhöjd 3,00 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob


ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare

--- Tillval badkar
--- Tillval handdukstork
--- Tillval skjutglasvägg
--- Förberett för kapphylla
--- Väggskåp, hylla/klädstång
--- Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
--- Flyttbar inredning i SG och klk
--- Frånvalsvägg
--- Radiator
--- Förberett för TV



Entréväning, 2 rok, 69 kvm

Lägenhet: 5-1001




Generell takhöjd 3,00 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högsåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högsåp
- SG Skjutdörrsgarderob

- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handdukstork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggsåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och clk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV



Våning 2-5, 3 rok, 70 kvm

Lägenhet: 5-1203, 5-1303, 5-1403 och 5-1503




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob


ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare

[---] Tillval badkar
[---] Tillval handdukstork
[---] Tillval skjutglasvägg
[---] Förberett för kapphylla
[---] Väggskåp, hylla/klädstång
[---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
[---] Flyttbar inredning i SG och klk
[---] Frånvalsvägg
[---] Radiator
[---] Förberett för TV



Våning 2-5, 3 rok, 71,5 kvm

Lägenhet: 8-1203, 8-1303, 8-1403 och 8-1503



Se en digital rundvandring av lägenhet 8-1203

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob

ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare


[---] Tillval badkar
[---] Tillval handduktork
[---] Tillval skjutglasvägg
[---] Förberett för kapphylla
[---] Väggskåp, hylla/klädstång
[---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
[---] Flyttbar inredning i SG och klk
[---] Frånvalsvägg
[---] Radiator
[---] Förberett för TV

Våning 6		Våning 6
Våning 5		Våning 5
Våning 4		Våning 4
Våning 3		Våning 3
Våning 2		Våning 2
Våning 1		Våning 1
Entréväning		Entréväning/gård
Gårdsvåning		Källare/garage
Källare 2/garage		



Våning 5, 3 rok, 75 kvm

Lägenhet: 7-1503



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob

ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare


Tillval badkar
Tillval handdukstork
Tillval skjutglasvägg
Förberett för kapphylla
Väggskåp, hylla/klädstång
Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
Flyttbar inredning i SG och klk
Frånvalsvägg
Radiator
Förberett för TV

Våning 6		Våning 6
Våning 5	7	Våning 5
Våning 4		Våning 4
Våning 3		Våning 3
Våning 2		Våning 2
Våning 1		Våning 1
Entréväning		Entréväning/gård
Gårdsvåning		Källare/garage
Källare 2/garage		



Våning 2-5, 3 rok, 80,5 kvm

Lägenhet: 5-1202, 5-1302, 5-1402 och 5-1502




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högskåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högskåp
- SG Skjutdörrsgarderob

- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handdukstork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggskåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och clk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV



Våning 1-5, 3 rok, 83 kvm

Lägenhet: 7-1105, 7-1205, 7-1305, 7-1405 och 7-1504





Se en digital rundvandring av lägenhet 7-1205

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
ELC Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
FS Fördelarskåp vatten	[---] Tillval badkar
G Garderob	[---] Tillval handdukstork
HS Högsåp	[---] Tillval skjutglasvägg
K Kyl	[---] Förberett för kapphylla
K/F Kyl/frys	[---] Väggsåp, hylla/klädstång
Klk Klädskåp	[---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
KM Kombimaskin	[---] Flyttbar inredning i SG och klk
L Linnesåp/linne i SG	[---] Frånvalsvägg
M Mikro	[---] Radiator
M/U Mikro och ugn i högsåp	[---] Förberett för TV
SG Skjutdörrsgarderob	



Våning 1, 3 rok, 87,5 kvm

Lägenhet: 5-1101




Generell takhöjd 2,80 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob

ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare

[---] Tillval badkar
[---] Tillval handdukstork
[---] Tillval skjutglasvägg
[---] Förberett för kapphylla
[---] Väggskåp, hylla/klädstång
[---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
[---] Flyttbar inredning i SG och klk
[---] Frånvalsvägg
[---] Radiator
[---] Förberett för TV



Entrévaning, 3 rok, 93,5 kvm

Lägenhet: 8-1001




Generell takhöjd 3,00 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob

ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare
Tillval badkar
Tillval handdukstork
Tillval skjutglasvägg
Förberett för kapphylla
Väggskåp, hylla/klädstång
Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
Flyttbar inredning i SG och klk
Frånvalsvägg
Radiator
Förberett för TV



Våning 1, 3 rok, 96,5 kvm

Lägenhet: 5-1102




Generell takhöjd 2,80 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob

ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare

[---] Tillval badkar
[---] Tillval handduktork
[---] Tillval skjutglasvägg
[---] Förberett för kapphylla
[---] Väggskåp, hylla/klädstång
[---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
[---] Flyttbar inredning i SG och klk
[---] Frånvalsvägg
[---] Radiator
[---] Förberett för TV





Entréväning, 4 rok, 93 kvm

Lägenhet: 6-1005




Generell takhöjd 2,80 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob

ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare

[---] Tillval badkar
[---] Tillval handdukstork
[---] Tillval skjutglasvägg
[---] Förberett för kapphylla
[---] Väggskåp, hylla/klädstång
[---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
[---] Flyttbar inredning i SG och clk
[---] Frånvalsvägg
[---] Radiator
[---] Förberett för TV



Våning 1-4, 4 rok, 93 kvm

Lägenhet: 6-1105, 6-1205, 6-1305 och 6-1405



Skala 1:100




Se en digital rundvandring av lägenhet 6-1305

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högskåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högskåp
- SG Skjutdörrsgarderob

- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handdukstork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggskåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och klk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV



Våning 2-5, 4 rok, 95,5 kvm

Lägenhet: 5-1204, 5-1304, 5-1404 och 5-1504




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högskåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högskåp
- SG Skjutdörrsgarderob

- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handdukstork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggskåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och klk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV



Våning 2-5, 4 rok, 95,5 kvm

Lägenhet: 8-1202, 8-1302, 8-1402 och 8-1502




Se en digital rundvandring av lägenhet 8-1302

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädskåp
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob

ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare
Tillval badkar
Tillval handdukstork
Tillval skjutglasvägg
Förberett för kapphylla
Väggskåp, hylla/klädstång
Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
Flyttbar inredning i SG och klk
Frånvalsvägg
Radiator
Förberett för TV



Våning 2-5, 4 rok, 95,5 kvm

Lägenhet: 8-1204, 8-1304, 8-1404 och 8-1504




Skala 1:100

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
ELC Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
FS Fördelarskåp vatten	[---] Tillval badkar
G Garderob	[---] Tillval handdukstork
HS Högsåp	[---] Tillval skjutglasvägg
K Kyl	[---] Förberett för kapphylla
K/F Kyl/frys	[---] Väggsåp, hylla/klädstång
Klk Klädkammare	[---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
KM Kombimaskin	[---] Flyttbar inredning i SG och klk
L Linneskåp/linne i SG	[---] Frånvalsvägg
M Mikro	[---] Radiator
M/U Mikro och ugn i högsåp	[---] Förberett för TV
SG Skjutdörrsgarderob	



Entréva, 4 rok, 96,5 kvm

Lägenhet: 5-1002




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högskåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädskammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högskåp
- SG Skjutdörrsgarderob

- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handdukstork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggskåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och klk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV



Entréväning, 4 rok, 98 kvm

Lägenhet: 6-1004



Se en digital rundvandring av lägenhet 6-1004


Generell takhöjd 2,80 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges



Skala 1:100


Teckenförklaring

- | | |
|----------------------------|--|
| DM Diskmaskin | ST Städskåp/städ i SG |
| ELC Elcentral | TM Tvättmaskin |
| F Frys | TT Torktumlare |
| FS Fördelarskåp vatten | [---] Tillval badkar |
| G Garderob | [---] Tillval handdukstork |
| HS Högsåp | [---] Tillval skjutglasvägg |
| K Kyl | [---] Förberett för kapphylla |
| K/F Kyl/frys | [---] Väggsåp, hylla/klädstång |
| Klk Klädskammare | [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak |
| KM Kombimaskin | [---] Flyttbar inredning i SG och klk |
| L Linneskåp/linne i SG | [---] Frånvalsvägg |
| M Mikro | [---] Radiator |
| M/U Mikro och ugn i högsåp | [---] Förberett för TV |
| SG Skjutdörrsgarderob | |



Våning 1-4, 4 rok, 98 kvm

Lägenhet: 6-1104 6-1204, 6-1304 och 6-1404




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högskåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädskåp
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högskåp
- SG Skjutdörrsgarderob

- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handdukstork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggskåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och klk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV



Entréväning, 4 rok, 103,5 kvm

Lägenhet: 8-1002




Generell takhöjd 3,00 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob


ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare

--- Tillval badkar
--- Tillval handdukstork
--- Tillval skjutglasvägg
--- Förberett för kapphylla
--- Väggskåp, hylla/klädstång
--- Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
--- Flyttbar inredning i SG och klk
--- Frånvalsvägg
--- Radiator
--- Förberett för TV



Våning 1, 4 rok, 105 kvm

Lägenhet: 8-1101




Generell takhöjd 2,80 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob

ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare
[---] Tillval badkar
[---] Tillval handdukstork
[---] Tillval skjutglasvägg
[---] Förberett för kapphylla
[---] Väggskåp, hylla/klädstång
[---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
[---] Flyttbar inredning i SG och klk
[---] Frånvalsvägg
[---] Radiator
[---] Förberett för TV



Våning 1, 4 rok, 103,5 kvm

Lägenhet: 8-1102




Generell takhöjd 2,80 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob


ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare

--- Tillval badkar
--- Tillval handdukstork
--- Tillval skjutglasvägg
--- Förberett för kapphylla
--- Väggskåp, hylla/klädstång
--- Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
--- Flyttbar inredning i SG och klk
--- Frånvalsvägg
--- Radiator
--- Förberett för TV



Våning 6, 4 rok, 109 kvm

Lägenhet: 5-1603




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högsåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högsåp
SG Skjutdörrsgarderob


ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare

--- Tillval badkar
--- Tillval handdukstork
--- Tillval skjutglasvägg
--- Förberett för kapphylla
--- Väggsåp, hylla/klädstång
--- Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
--- Flyttbar inredning i SG och klk
--- Frånvalsvägg
--- Radiator
--- Förberett för TV



Våning 6, 4 rok, 109 kvm

Lägenhet: 8-1601




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob

ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare


--- Tillval badkar
--- Tillval handdukstork
--- Tillval skjutglasvägg
--- Förberett för kapphylla
--- Väggskåp, hylla/klädstång
--- Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
--- Flyttbar inredning i SG och klk
--- Frånvalsvägg
--- Radiator
--- Förberett för TV





Entréväning, 5 rok, 115,5 kvm

Lägenhet: 6-1002




Generell takhöjd 2,80 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högsåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädskammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högsåp
SG Skjutdörrsgarderob


ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare

--- Tillval badkar
--- Tillval handdukstork
--- Tillval skjutglasvägg
--- Förberett för kapphylla
--- Väggsåp, hylla/klädstång
--- Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
--- Flyttbar inredning i SG och klk
--- Frånvalsvägg
--- Radiator
--- Förberett för TV



Våning 1-5, 5 rok, 115,5 kvm

Lägenhet: 6-1102, 6-1202, 6-1302, 6-1402 och 6-1502



Se en digital rundvandring av lägenhet 6-1302


Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högsåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädskåp
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högsåp
- SG Skjutdörrsgarderob


- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handdukstork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggsåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och klk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV

Våning 6		Våning 6
Våning 5		Våning 5
Våning 4		Våning 4
Våning 3		Våning 3
Våning 2		Våning 2
Våning 1		Våning 1
Entréväning		Entréväning/gård
Gårdsvåning		Källare/garage
Källare 2/garage		



Våning 5, 5 rok, 117,5 kvm

Lägenhet: 6-1504



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges




Skala 1:100

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högsåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädskammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högsåp
- SG Skjutdörrsgarderob


- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handdukstork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggsåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och klk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV

Våning 6		Våning 6
Våning 5		Våning 5
Våning 4		Våning 4
Våning 3		Våning 3
Våning 2		Våning 2
Våning 1		Våning 1
Entréväning		Entréväning/gård
Gårdsvåning		Källare/garage
Källare 2/garage		



Våning 1-4, 5 rok, 119 kvm

Lägenhet: 7-1102, 7-1202, 7-1302 och 7-1402




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädskammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob


ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare

--- Tillval badkar
--- Tillval handdukstork
--- Tillval skjutglasvägg
--- Förberett för kapphylla
--- Väggskåp, hylla/klädstång
--- Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
--- Flyttbar inredning i SG och klk
--- Frånvalsvägg
--- Radiator
--- Förberett för TV



Våning 1-4, 5 rok, 122 kvm

Lägenhet: 7-1103, 7-1203, 7-1303 och 7-1403



Se en digital rundvandring av lägenhet 7-1403


Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob


ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare
[---] Tillval badkar
[---] Tillval handdukstork
[---] Tillval skjutglasvägg
[---] Förberett för kapphylla
[---] Väggskåp, hylla/klädstång
[---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
[---] Flyttbar inredning i SG och klk
[---] Frånvalsvägg
[---] Radiator
[---] Förberett för TV

Våning 6		Våning 6
Våning 5		Våning 5
Våning 4		Våning 4
Våning 3		Våning 3
Våning 2		Våning 2
Våning 1		Våning 1
Entréväning		Entréväning/gård
Gårdsväning		Källare/garage
Källare 2/garage		



Våning 6, 5 rok, 123,5 kvm

Lägenhet: 7-1602



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges




Skala 1:100

Teckenförklaring


- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högskåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädskammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högskåp
- SG Skjutdörrsgarderob
- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handdukstork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggskåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och klk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV

Våning 6		Våning 6
Våning 5		Våning 5
Våning 4		Våning 4
Våning 3		Våning 3
Våning 2		Våning 2
Våning 1		Våning 1
Entréväning		Entréväning/gård
Gårdsvåning		Källare/garage
Källare 2/garage		



Våning 6, 5 rok, 130,5 kvm

Lägenhet: 5-1601



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges




Skala 1:100

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob

ST Städskåp/städ i SG
ELC Elcentral
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare
Tillval badkar
Tillval handdukstork
Tillval skjutglasvägg
Förberett för kapphylla
Väggskåp, hylla/klädstång
Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
Flyttbar inredning i SG och klk
Frånvalsvägg
Radiator
Förberett för TV

Våning 6		Våning 6
Våning 5		Våning 5
Våning 4		Våning 4
Våning 3		Våning 3
Våning 2		Våning 2
Våning 1		Våning 1
Entréväning		Entréväning/gård
Gärdsväning		Källare/garage
Källare 2/garage		



Våning 5, 5 rok, 131,5 kvm

Lägenhet: 7-1502




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högskåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högskåp
SG Skjutdörrsgarderob

ST Städskåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare

[---] Tillval badkar
[---] Tillval handdukstork
[---] Tillval skjutglasvägg
[---] Förberett för kapphylla
[---] Väggskåp, hylla/klädstång
[---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
[---] Flyttbar inredning i SG och klk
[---] Frånvalsvägg
[---] Radiator
[---] Förberett för TV





Våning 6, 6 rok, 139 kvm Lägenhet: 7-1601

Stor terrass i två väderstreck

Vinkelkök med bardisk

Inred som sovrum eller hemmakontor


Möjlighet att välja bort vägg

Dubbla badrum

Två skjutdörrsgarderaber

Fönster i tre väderstreck

Praktiskt förråd



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges



Skala 1:100


Terrass mot gården

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högsåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högsåp
- SG Skjutdörrsgarderob

- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- [---] Tillval badkar
- [---] Tillval handdukstork
- [---] Tillval skjutglasvägg
- [---] Förberett för kapphylla
- [---] Väggsåp, hylla/klädstång
- [---] Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- [---] Flyttbar inredning i SG och klk
- [---] Frånvalsvägg
- [---] Radiator
- [---] Förberett för TV

Våning 6	[]	Våning 6
Våning 5	[]	Våning 5
Våning 4	[]	Våning 4
Våning 3	[]	Våning 3
Våning 2	[]	Våning 2
Våning 1	[]	Våning 1
Entréväning	[]	Entréväning/gård
Gårdsvåning	[]	Källare/garage
Källare 2/garage	[]	



Våning 6, 6 rok, 144 kvm

Lägenhet: 6-1601

Stor terrass
i sydvästläge


Dubbla badrum

Inred som sovrum
eller hemmakontor

Fönster i
två väderstreck

Två skjutdörrs-
garderober

Praktiskt förråd



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm od ej annat anges




Skala 1:100

Teckenförklaring

DM Diskmaskin
ELC Elcentral
F Frys
FS Fördelarskåp vatten
G Garderob
HS Högsåp
K Kyl
K/F Kyl/frys
Klk Klädkammare
KM Kombimaskin
L Linneskåp/linne i SG
M Mikro
M/U Mikro och ugn i högsåp
SG Skjutdörrsgarderob

ST Städsåp/städ i SG
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare
Tillval badkar
Tillval handdukstork
Tillval skjutglasvägg
Förberett för kapphylla
Väggsåp, hylla/klädstång
Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
Flyttbar inredning i SG och klk
Frånvalsvägg
Radiator
Förberett för TV

Våning 6		Våning 6
Våning 5		Våning 5
Våning 4		Våning 4
Våning 3		Våning 3
Våning 2		Våning 2
Våning 1		Våning 1
Entréväning		Entréväning/gård
Gårdsvåning		Källare/garage
Källare 2/garage		



Våning 6, 6 rok, 147,5 kvm

Lägenhet: 8-1603

Inred som sovrum eller hemmakontor

Terrass i nordvästläge mot gatan

Terrass mot gården

Vinkelkök med bardisk



Se en digital rundvandring av lägenhet 8-1603




	Våning 6
	Våning 5
	Våning 4
	Våning 3
	Våning 2
	Våning 1
	Entréväning/gård
	Källare/garage

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,25 m
Bröstningshöjd (br) 600 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

- DM Diskmaskin
- ELC Elcentral
- F Frys
- FS Fördelarskåp vatten
- G Garderob
- HS Högsåp
- K Kyl
- K/F Kyl/frys
- Klk Klädkammare
- KM Kombimaskin
- L Linneskåp/linne i SG
- M Mikro
- M/U Mikro och ugn i högsåp
- SG Skjutdörrsgarderob

- ST Städskåp/städ i SG
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- - - - - Tillval badkar
- . - . - Tillval handdukstork
- - - - - Tillval skjutglasvägg
- - - - - Förberett för kapphylla
- - - - - Väggsåp, hylla/klädstång
- - - - - Sänkt takhöjd, synlig balk i tak
- - - - - Flyttbar inredning i SG och kllk
- - - - - Frånvalsvägg
- - - - - Radiator
- - - - - Förberett för TV



Skala 1:100

Rums- och byggnadsbeskrivning

Materialval

Rum	Golv	Väggar	Tak	Inredning
Entré	Klinker, parkett, 3-stav	Målat vitt	Målat vitt	Skåpsinredning enligt ritning
Kök	Parkett, 3-stav	Målat vitt	Målat vitt	Skåpsinredning enligt ritning. Utrustning enligt nedan
Vardagsrum	Parkett, 3-stav	Målat vitt	Målat vitt	
Sovrum	Parkett, 3-stav	Målat vitt	Målat vitt	Skåpsinredning enligt ritning
Wc/dusch/tvätt	Klinker	Kakel	Målat vitt	Utrustning enligt nedan
Wc/dusch	Klinker	Kakel	Målat vitt	Utrustning enligt nedan
Klädkammare	Parkett, 3-stav	Målat vitt	Målat vitt	Hylla med stång

Allmänna utrymmen

Rum	Golv	Väggar	Tak	Inredning
Trapphus	Betong/terrazzo	Målat	Målat	Fastighetsregister, postfack. Vid respektive lägenhet sätts en tidningshållare
Förråd	Betong	Målat		
Barnvagn- rullstolsförråd	Betong	Målat		

Utrustning

Kök	Skåpsinredning, Marbodal enligt ritning. Vita släta luckor, laminatbänkskiva med underlimmad diskho, köksblandare, Mora. Vita vitvaror och induktionshäll, Siemens. Utdragbar fläkt, Franke.
Wc/dusch/tvätt	Kommod med tvättställ, INR. Golvstående wc-stol, IFÖ. Skåpsinredning (spegelskåp, väggskåp över tvättenhet), INR. Tvättställsblandare, duschblandare, Mora. Duschvägg klarglas, INR. El-handduktork som tillval. Tvättmaskin och torktumlare eller kombimaskin (se ritning), Siemens. Infällda spotlights i tak.
Wc/dusch	Kommod med tvättställ, INR. Golvstående wc-stol, IFÖ. Spegel, INR. Tvättställsblandare och duschblandare, Mora. El-handduktork som tillval. Infällda spotlights i tak.
Wc	Tvättställ och golvstående wc-stol, IFÖ. Spegel, INR. Tvättställsblandare, Mora. Infällda spotlights i tak.

Ytterligare information om material, utrustning och inredningsval kommer att redovisas i en personlig presentation. Med reservation för ändringar och leverantörsbyten. Observera att planlösningar, illustrationer och bilder i den här broschyren är exempel och att avvikelser kan förekomma.

Byggnadsbeskrivning

Grundläggning	Husets grundläggning utgörs av en platsgjuten grundplatta ovan packad fyllning.
Stomme	Plattbärlag och bärande stomme av prefabricerade betongelement.
Takkonstruktion	Uppstolpat trätak, med solceller.
Fasader	Målad betong, puts, tegel, trä och keramiska plattor finns fördelat på olika delar av projektet.
Plåtarbeten	Takavvattning, fönsterbleck med mera utförs i plåt.
Uteplatser, balkonger och terrasser	Uteplatser med betongplattor. Balkonger av prefabricerad betong. Balkongräcken är anpassade efter olika fasader, det finns pinnräcken och räcken av plåt eller liknande. Terrasser med trätrall.
Väggar	Lägenhetsskiljande väggar utförs generellt av betong men isolerade gipsväggar förekommer. Innerväggar utförs generellt av gips på regelstomme av plåt eller trä. Väggar av betong inom lägenheten kan förekomma.
Fönster	Fabriksmålade 3-glasfönster i trä med aluminiumbeklädnad.
Dörrar	Säkerhetsdörr.
Rumshöjd	Rumshöjden är generellt 2,5 m. I wc/dusch/tvätt, extra wc/dusch, klädkammare, hall och entré kan rumshöjden vara lägre. Rumshöjden kan också vara lokalt lägre.
Installationer	Värme genom fjärrvärme, vattenburna radiatorer med synliga ledningar. Ventilation med mekanisk från och tilluft med värmeåtervinning. Bredband och TV via fiber.
Övrigt	Innergård med pergola och lekplats.
Annat	Skarvar i innertak förekommer. Gården beläggs med betongplattor, stensmjöl och gräs samt buskar/häckar och träd.

Standard, kvalitet och miljö

BOA	Ytor anges i BOA (boarea), beräknat enligt Svensk Standard SS 21054:2009. Reservationer för förändringar med hänsyn till utformning av schakt, innerväggar etc.
Kvalitet och miljö	Skanska Sverige AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Miljömärkning	Kaprifolen kommer att miljömärkas enligt Svanen 3089 0001.



Försäkring och garanti

Skanska Sverige ABs ansvar för kostnader avseende ev osålda bostadsrätter

Efter färdigställandet svarar Skanska Sverige AB för de kostnader som belöper på eventuella bostadsrättslägenheter som ej upplåtits med bostadsrätt. Är de efter sex månader fortfarande osålda köper Skanska Sverige AB bostadsrätterna ifråga och svarar därigenom, som bostadsrättshavare även fortsättningsvis för de avgifter som belöper på lägenheten.

Entreprenadgaranti

Bostadsrättsföreningens garantitid är fem år. Vid entreprenadens färdigställande och efter två år sker en besiktning av en opartisk besiktningsman. Efter två år genomförs en så kallad tvåårsbesiktning/syn av hela projektet. De fel som besiktningsmannen noterar och för vilka Skanska Sverige AB är ansvarig, åtgärdas av Skanska Sverige AB inom en av besiktningsmannen fastställd tidsperiod.

Ytterligare information om material, utrustning och inredningsval kommer att redovisas i en personlig presentation. Med reservation för ändringar och leverantörsbyten. Observera att planlösningar, illustrationer och bilder i den här broschyren är exempel och att avvikelser kan förekomma.

Så här går det till att köpa nybyggt

Vi vet att det kan kännas som en lång resa från obruten mark till ett färdigt hem men vårt mål är att vägen dit ska bli så trygg som möjligt. Här kan du läsa om hur det går till steg för steg. Mer information hittar du på vår hemsida. Det ska vara enkelt att flytta till ett nytt hem.



1. Interesseanmälan

Hittar du en lägenhet som är intressant så kan du lämna in en interesseanmälan vid någon av våra visningar eller på hemsidan.



2. Möte

Boka ett möte och gå igenom all information med oss i lugn och ro.



3. Förhandsavtal

När du har bestämt dig skriver du på ett förhandsavtal och betalar ett förskott.



4. Välja inredning

En av de stora fördelarna med att köpa nybyggt är att du får välja inredning, vitvaror och annat som gör att hemmet passar just dig.



5. Huset byggs

Under byggtiden ordnar vi visningar och möten där du bland annat får träffa dina nya grannar.



6. Upplåtelseavtal

Tre till sex månader innan du får tillträde till din nya bostad, om inget annat avtalats, ingår du och bostadsrättsföreningen ett upplåtelseavtal.



7. Besiktning och inflyttning

När lägenheten är färdig gör vi en gemensam slutbesiktning. Sedan är det äntligen dags att flytta in!



Kvalitetsmärkningen Trygg BRF

Skanska, och ett flertal andra stora bostadsaktörer, står bakom kvalitetsmärkningen Trygg BRF.

Trygg BRF främjar en sundare och mer transparent bostadsmarknad, och märkningen innebär att du som bostadsköpare ska ha möjlighet att jämföra ekonomiska åtaganden och förutsättningar mellan olika bostadsrättsföreningar – och veta att du gör ett riktigt tryggt köp utan överraskningar.

Genom att ge insyn i bostadsrättsföreningars ekonomi, nyckeltal och tydliga avtal så gynnar Trygg BRF dig som bostadsköpare men också seriösa bostadsproducenter, kreditgivare och samhället.

Läs mer på tryggbostadsrattsmarknad.se





Försäkringen Skanska GodAffär

Skanska GodAffär är ett skräddarsytt trygghetspaket som ingår utan extra kostnad när du köper ett hem från oss. Det innebär bland annat att du får en försäkring som hjälper dig om du får svårt att sälja din gamla bostad och står med dubbla boendekostnader. Försäkringen gäller för alla som är angivna som köpare i förhandsavtalet, upplåtelseavtalet, överlåtelseavtalet, entreprenadkontraktet eller köpekontraktet. Maxersättning vid dubbla boendekostnader är 10 000 kr per månad och försäkringen gäller till dess att du sålt din nuvarande bostad och upp till 12 månader från tillträde.

Förutom försäkringen ger dig Skanska GodAffär möjlighet att mot en mindre kostnad skjuta upp tillträdet av den nya bostaden i upp till tre månader under förutsättning att du har sålt eller har din nuvarande bostad till salu.

Dessutom har du som tecknat ett förhandsavtal för en bostadsrätt en extra trygghet om du skulle bli sjuk eller arbetslös i mer än tre månader eller vid närståendes dödsfall. Det innebär att du aldrig riskerar att förlora mer än ditt förskott på 2,5 procent av din insats, samt kostnaden för eventuella tillval om du inte kan fullfölja köpet på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Det gäller fram till tecknande av upplåtelseavtal.

Mer information och villkor hittar du på vår hemsida skanska.se/godaffar





Välkommen till Skanska

Letar du efter ett nytt hem? Då har du en spännande tid framför dig. En flytt kan ofta vara den förändring vi behöver i livet; när familjen växer, barnen flyttar hemifrån, du byter jobb eller vill bli sambo. Oavsett vad dina skäl är, så är vi glada över att du väljer ett hem från Skanska. Alla våra hem är Svanenmärkta så att du kan vara säker på att du gör rätt val och är med och bidrar till en hållbar framtid.

SKANSKA

Skanska Sverige AB
www.skanska.se/bostad

Besöksadress: Warfvinges väg 25
112 74 Stockholm
Telefon: 020-310 310
nyahem.kundtjanst@skanska.se

Läs mer om Kaprifolen på
skanska.se/kaprifolen

