



Upptäck nästa nivå i livet


Brf Krokslätt's Terrasser, Göteborg
1-4 rum och kök



SKANSKA



Välkommen till Krokslätt Terrasser! På västra sidan av Mölndalsvägen i den växande nya stadsdelen Södra Centrum väntar en ny tid på dig. En tid utan gräsklippning eller renoveringskrav. En tid med mer utrymme för middagar med vänner, långa frukostar på terrassen eller balkongen och där ett glas på Götaplatsens uteserveringar innan en föreställning aldrig är långt bort. När du flyttar in här har du matbutiker, kvarterskrogar, caféer, frisörer och bra kommunikationer runt knuten. Dessutom har du cykelavstånd till Avenyn och gröna promenadstråk precis i närheten. Krokslätt Terrasser tar dig och ditt liv till nästa nivå. Bläddra vidare och upptäck ditt drömhjem här i kvarteret.






Hitta rätt läge i Kroksläatts Terrasser

Här kan du se hur lägenheterna i Kroksläatts Terrasser är placerade. Kompassrosen på planlösningssidorna hjälper dig att se vilka balkonger som får morgonsol och vilka som kommer att ha kvällssol.


Hus 1–3

- 1 rok
- 2 rok
- 3 rok
- 4 rok
- 5 rok




Hus 4–7


- 1 rok
- 2 rok
- 3 rok
- 4 rok



Gårdsvåning och våning 1, 3-6, 1 rok, 33 kvm
 Lägenhet 1-1003, 1-1103, 1-1303, 1-1403, 1-1503 och 1-1603




Gårdsvåning, 1 rok, 34,5 kvm
 Lägenhet 4-1006



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
 Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
 Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar



Våning 1-5, 1 rok, 34,5 kvm
Lägenhet 4-1108, 4-1208, 4-1308, 4-1408 och 4-1508




Gårdsvåning, 1 rok, 34,5 kvm
Lägenhet 1-1001



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMCEl- mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handduktork, el
	•• Synliga stamledningar




Med reservation för mindre ändringar

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMCEl- mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handduktork, el
	•• Synliga stamledningar




Med reservation för mindre ändringar

Våning 2 och 6, 1 rok, 34,5 kvm Lägenhet 1-1201 och 1-1601




Gatuvåning, 1 rok, 35 kvm Lägenhet 2-0901



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMCEl- mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	— Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar




Med reservation för mindre ändringar

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMCEl- mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	— Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar




Med reservation för mindre ändringar

Våning 1-6, 1 rok, 35 kvm
Lägenhet 2-1102, 2-1202, 2-1302, 2-1402, 2-1502 och 2-1602




Våning 1-5, 1 rok, 35 kvm
Lägenhet 6-1104, 6-1204, 6-1304, 6-1404 och 6-1504



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högskap	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggskap, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädskåp	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	⚡ Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar




Med reservation för mindre ändringar

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högskap	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggskap, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädskåp	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	⚡ Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar




Med reservation för mindre ändringar

Gårdsvåning och våning 1-6, 1 rok, 35 kvm
 Lägenhet 1-1002, 1-1102, 1-1202, 1-1302, 1-1402, 1-1502 och 1-1602




Gatuvåning, 1 rok, 35 kvm
 Lägenhet 3-0902



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
 Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädskåp	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	⚡ Tillval handduktork, el
	•• Synliga stamledningar




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
 Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädskåp	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	⚡ Tillval handduktork, el
	•• Synliga stamledningar



Gårdsvåning, 1 rok, 35 kvm
Lägenhet 4-1005




Våning 1-5, 1 rok, 35 kvm
Lägenhet 4-1107, 4-1207, 4-1307, 4-1407 och 4-1507



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMCEI- mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Fry	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	⚡ Tillval handduktork, el
	•• Synliga stamledningar




Med reservation för mindre ändringar

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMCEI- mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Fry	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	⚡ Tillval handduktork, el
	•• Synliga stamledningar




Med reservation för mindre ändringar

Våning 1-5, 1 rok, 35 kvm
Lägenhet 6-1103, 6-1203, 6-1303, 6-1403 och 6-1503



Skala 1:100

Gårdsvåning, 2 rok, 39,5 kvm
Lägenhet 5-1002




Skala 1:100

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	⚡ Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar




Med reservation för mindre ändringar

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	⚡ Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar




Med reservation för mindre ändringar

Våning 1-5, 2 rok, 39,5 kvm
Lägenhet 5-1102, 5-1202, 5-1302, 5-1402 och 5-1502




Gårdsvåning, 1 rok, 40,5 kvm
Lägenhet 6-1002



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


DM Diskmaskin	M Mikro
EMCEl- mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torkumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	⚡ Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


DM Diskmaskin	M Mikro
EMCEl- mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torkumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	⚡ Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar






4-1404: Bilden är en inspirationsbild och innehåller tillval.

Våning 4-5, 2 rok, 50 kvm Lägenhet 4-1401 och 4-1501




Gårdsvåning, 2 rok, 52,5 kvm Lägenhet 4-1002 och 4-1003



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


DM Diskmaskin	M Mikro
EMCEl- mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	--- Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	--- Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	— Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


DM Diskmaskin	M Mikro
EMCEl- mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	--- Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	--- Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	— Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar



Gårdsvåning, 2 rok, 52,5 kvm
Lägenhet 4-1004





Våning 1-5, 2 rok, 53 kvm
Lägenhet 4-1103, 4-1203, 4-1303, 4-1403 och 4-1503



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handduktork, el
	•• Synliga stamledningar





Med reservation för mindre ändringar

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handduktork, el
	•• Synliga stamledningar



Med reservation för mindre ändringar


Låt balkongen bli en solig
förlängning av ditt hem



4-1404. Bilden är en inspirationsbild och innehåller tillval.

Våning 1-5, 2 rok, 52,5 kvm

Lägenhet 4-1104, 4-1204, 4-1304, 4-1404 och 4-1504
4-1105, 4-1205, 4-1305, 4-1405 och 4-1505





1 m 2 m 3 m 4 m 5 m
Skala 1:100

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	— Tillval handduktork, el
	.. Synliga stamledningar



Med reservation för mindre ändringar

Våning 1-5, 2 rok, 52,5 kvm

Lägenhet 4-1106, 4-1206, 4-1306, 4-1406 och 4-1506





1 m 2 m 3 m 4 m 5 m
Skala 1:100

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	— Tillval handduktork, el
	.. Synliga stamledningar




Med reservation för mindre ändringar

Våning 1, 2 rok, 52,5 kvm Lägenhet 4-1102




Våning 2, 4 och 5, 2 rok, 52,5 kvm Lägenhet 4-1202, 4-1402 och 4-1502



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


DM Diskmaskin	M Mikro
EMCEl- mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	— Tillval handduktork, el
	•• Synliga stamledningar



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMCEl- mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	— Tillval handduktork, el
	•• Synliga stamledningar






Gårdsvåning, 2 rok, 54,5 kvm Lägenhet 6-1001




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


DM Diskmaskin	M Mikro
EMCEl- mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handduktork, el
	.. Synliga stamledningar



Gårdsvåning, 2 rok, 55 kvm Lägenhet 4-1007




Våning 1-3, 2 rok, 55 kvm Lägenhet 4-1101, 4-1201 och 4-1301



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i kllk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	— Tillval handduktork, el
	•• Synliga stamledningar




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i kllk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	— Tillval handduktork, el
	•• Synliga stamledningar



Våning 6, 2 rok, 55 kvm
Lägenhet 4-1603




Våning 6, 2 rok, 58,5 kvm
Lägenhet 5-1602



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


DM Diskmaskin	M Mikro
EMCEl- mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högskap	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggskap, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMCEl- mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högskap	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggskap, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar




Våning 6, 2 rok, 62 kvm
Lägenhet 5-1601




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handduktork, el
	•• Synliga stamledningar




Våning 4-5, 2 rok, 62,5 kvm
Lägenhet 5-1401 och 5-1501




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handduktork, el
	•• Synliga stamledningar




Våning 6, 2 rok, 65 kvm Lägenhet 4-1602




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	⚡ Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar




Våning 3 och 4, 2 rok, 67,5 kvm Lägenhet 2-1301 och 2-1401




Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring


DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	⚡ Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar



Gårdsvåning, 2 rok, 68 kvm
Lägenhet 5-1001




Våning 1-3, 2 rok, 68 kvm
Lägenhet 5-1101, 5-1201 och 5-1301



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handduktork, el
	•• Synliga stamledningar




Med reservation för mindre ändringar

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handduktork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handduktork, el
	•• Synliga stamledningar





Med reservation för mindre ändringar

Våning 1-3, 2 rok, 69,5 kvm
Lägenhet 6-1102, 6-1202 och 6-1302




Våning 4-5, 2 rok, 69,5 kvm
Lägenhet 6-1402 och 6-1502



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Fry	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar




Med reservation för mindre ändringar

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Fry	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar




Med reservation för mindre ändringar

Kom till ro i ett tyst rum
med fönster mot gården



Bilden är en inspirationsbild och innehåller tillval.

Gårdsvåning, 3 rok, 76,5 kvm
Lägenhet 7-1002




Skala 1:100

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El- mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	--- Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	--- Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar



Med reservation för mindre ändringar

Våning 1 och 3, 3 rok, 77 kvm
Lägenhet 7-1102 och 7-1302




Skala 1:100

Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El- mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	--- Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	--- Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar



Med reservation för mindre ändringar


Våning 6, 3 rok, 77 kvm
Lägenhet 6-1601



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torkumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	⚡ Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar



Med reservation för mindre ändringar


Våning 1-6, 3 rok, 84 kvm
Lägenhet 3-1603



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högsåp	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torkumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	- - - Väggsåp, klädstång i klk
KM Kombimaskin	- - - Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linnesåp/linne i SG	⚡ Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar




Med reservation för mindre ändringar

Söndagsmorgon på nästa nivå



Bilden är en inspirationsbild och innehåller tillval.


Gårdsvåning, 3 rok, 85,5 kvm Lägenhet 5-1003



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högskap	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	--- Väggskap, klädstång i klk
KM Kombimaskin	--- Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar



Med reservation för mindre ändringar


Våning 1-5, 4 rok, 87,5 kvm Lägenhet 6-1101, 6-1201, 6-1301, 6-1401 och 6-1501



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	M Mikro
EMC El-mediacentral	M/U Mikro och inbyggnadsugn
F Frys	SG Skjutdörrsgarderob
G Garderob	ST Städskåp/städ i SG
H Högskap	TM Tvättmaskin
HT Handdukstork, vattenburen	TT Torktumlare
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	--- Väggskap, klädstång i klk
KM Kombimaskin	--- Sänkt takhöjd
Klk Klädkammare	— Radiator
L Linneskåp/linne i SG	— Tillval handdukstork, el
	•• Synliga stamledningar



Med reservation för mindre ändringar


Gårdsvåning, 4 rok, 114,5 kvm
Lägenhet 7-1001



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges


Teckenförklaring

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| DM Diskmaskin | M Mikro |
| EMC El-mediacentral | M/U Mikro och inbyggnadsugn |
| F Frys | SG Skjutdörrsgarderob |
| G Garderob | ST Städskåp/städ i SG |
| H Högsåp | TM Tvättmaskin |
| HT Handduktork, vattenburen | TT Torkumlare |
| K Kyl | VS Vattenfördelarskåp |
| K/F Kyl/frys | --- Väggsåp, klädstång i klk |
| KM Kombimaskin | --- Sänkt takhöjd |
| Klk Klädkammare | — Radiator |
| L Linneskåp/linne i SG | — Tillval handduktork, el |
| | •• Synliga stamledningar |



Med reservation för mindre ändringar


Våning 1-5, 4 rok, 114,5 kvm
Lägenhet 7-1101, 7-1201, 7-1301, 7-1401 och 7-1501



Generell takhöjd 2,50 m. Sänkt takhöjd 2,20 m
Bröstningshöjd 620 mm om ej annat anges

Teckenförklaring

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| DM Diskmaskin | M Mikro |
| EMC El-mediacentral | M/U Mikro och inbyggnadsugn |
| F Frys | SG Skjutdörrsgarderob |
| G Garderob | ST Städskåp/städ i SG |
| H Högsåp | TM Tvättmaskin |
| HT Handduktork, vattenburen | TT Torkumlare |
| K Kyl | VS Vattenfördelarskåp |
| K/F Kyl/frys | --- Väggsåp, klädstång i klk |
| KM Kombimaskin | --- Sänkt takhöjd |
| Klk Klädkammare | — Radiator |
| L Linneskåp/linne i SG | — Tillval handduktork, el |
| | •• Synliga stamledningar |



Med reservation för mindre ändringar



En tryggare affär för dig

Försäkringen Skanska GodAffär

Skanska GodAffär är ett skräddarsytt trygghetspaket för dig som köper ett hem från oss. Det innebär bland annat att du får en försäkring som hjälper dig om du får svårt att sälja din gamla bostad och står med dubbla boendekostnader. Försäkringen gäller för alla som är angivna som köpare i förhandsavtalet, upplåtelseavtalet, överlåtelseavtalet, entreprenadkontraktet eller köpekontraktet. Maxersättning vid dubbla boendekostnader är 10 000 kr per månad och försäkringen gäller för ditt nya hem upp till 12 månader från tillträde.

Förutom försäkringen ger dig Skanska GodAffär möjlighet att mot en mindre kostnad skjuta upp tillträdet av den nya bostaden i upp till tre månader

Dessutom har du som tecknat ett förhandsavtal för en bostadsrätt en extra trygghet om du skulle bli sjuk eller arbetslös i 3 månader. Det innebär att du aldrig riskerar att förlora mer än ditt förskott på 2,5 procent av din insats, samt kostnaden för eventuella tillval om du inte kan fullfölja köpet på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Mer information och villkor hittar du på vår hemsida skanska.se/godaffar.

Kvalitetsmärkningen Trygg BRF

Skanska, och ett flertal andra stora bostadsaktörer, står bakom kvalitetsmärkningen **Trygg BRF**.

Trygg BRF främjar en sundare och mer transparent bostadsmarknad, och märkningen innebär att du som bostadsköpare ska ha möjlighet att jämföra ekonomiska åtaganden och förutsättningar mellan olika bostadsrättsföreningar – och veta att du gör ett riktigt tryggt köp utan överraskningar.

Genom att ge insyn i bostadsrättsföreningars ekonomi, nyckeltal och tydliga avtal så gynnar Trygg BRF dig som bostadsköpare men också seriösa bostadsproducenter, kreditgivare och samhället. Läs mer på tryggbostadsrattsmarknad.se



Så här går det till att köpa nybyggt

Vi vet att det kan kännas som en lång resa från obruten mark till ett färdigt hem men vårt mål är att vägen dit ska bli så trygg som möjligt.

Här kan du läsa om hur det går till steg för steg. Mer information hittar du på vår hemsida. Det ska vara enkelt att flytta till ett nytt hem.



1. Intresseanmälan

Hittar du en lägenhet som är intressant så kan du lämna in en intresseanmälan vid någon av våra visningar eller på hemsidan.



2. Möte

Boka ett möte och gå igenom all information med oss i lugn och ro.



3. Skriva avtal

När du har bestämt dig skriver du på ett förhandsavtal och betalar ett förskott.



4. Välja inredning

En av de stora fördelarna med att köpa nybyggt är att du får välja inredning, vitvaror och annat som gör att hemmet passar just dig.



5. Huset byggs

Under byggtiden ordnar vi visningar och möten där du bland annat får träffa dina nya grannar.



6. Besiktning och inflyttning

När lägenheten är färdig görs en gemensam slutbesiktning. Sedan är det äntligen dags att flytta in!

Rums- och byggnadsbeskrivning

Materialval

Rum	Golv	Väggar	Tak	Inredning
Entré	Ekparkett, 3-stav	Målat vitt	Målat vitt	Skåpsinredning enligt ritning
Kök	Ekparkett, 3-stav	Målat vitt	Målat vitt	Skåpsinredning enligt ritning Utrustning enligt nedan Fönsterbänk av natursten
Vardagsrum	Ekparkett, 3-stav	Målat vitt	Målat vitt	Fönsterbänk av natursten
Sovrum	Ekparkett, 3-stav	Målat vitt	Målat vitt	Skåpsinredning enligt ritning Fönsterbänk av natursten
Wc/dusch/tvätt	Klinker	Kakel	Målat vitt	Utrustning enligt nedan
Klädkammare	Ekparkett, 3-stav	Målat vitt	Målat vitt	Hylla med stång. Belysning
Balkong/terrass	Betong/trätrall	Fasad	Ovanliggande balkong	Eluttag och belysning i fasad Räcke i lackerad aluminium

Allmänna utrymmen

Rum	Golv	Väggar	Tak	Inredning
Entré/trapphall	Klinker	Målad betong	Målad betong*	Postfack, infotavla. Erforderliga ljudabsorbenter
Trappa	Terrazzo/betong	Målad betong	Målad betong*	Erforderliga ljudabsorbenter
Förråd	Dammbunden betong	Målad betong	Målad betong*	Förrådsinredning med nätväggar
Cykelförråd/ miljörum	Dammbunden betong	Målad betong	Betong/skivor*	Utrustning enligt ritning

* med erforderliga ljudabsorbenter

Utrustning

Kök	Skåpsinredning från Marbodal enligt ritning. Vita släta luckor, laminatbänkskiva med underlimmad ho. Köksblandare, Mora. Vita vitvaror, Siemens. Induktionshäll, Kolfilterfläkt inbyggd i väggskap enligt ritning.
Wc/dusch/tvätt	Golvstående wc-stol. Kommod och spegelskap med LED belysning, vit, INR. Handdukshängare och toalett-pappershållare. Vikbara duschväggar, INR. Blandare till tvättställ och dusch, Mora. Väggskap, INR och laminatbänkskiva, Marbodal, över tvättenhet enligt ritning. Tvättmaskin och torktumlare alternativt kombimaskin, Siemens.

Ytterligare information om material, utrustning och inredningsval kommer att redovisas i en personlig presentation. Med reservation för ändringar och leverantörbyten. Observera att plantlösningar, illustrationer och bilder i den här broschyren är exempel och att avvikelse kan förekomma.

Byggnadsbeskrivning

Grundläggning	Pålad garagebyggnad.
Stomme	Betong.
Takkonstruktion	Papptak, delvis beklätt med sedum. Solceller på taket.
Fasader	Prefab sandwichbetong målat. Plåt på terrassvåning.
Plåtarbeten	Takkompletteringar, Fönsteromfattning, hängrännor, stuprör.
Balkonger, uteplatser och terrasser	Balkonger av betong med räcke i lackerad aluminium. Uteplatser och terrasser med trätrall.
Väggar	Ytterväggar: betong. Invändigt: betong och gipsväggar.
Fönster	Aluminiumbeklädda träfönster.
Dörrar	Lägenhetsdörrar är säkerhetsdörrar av stål.
Rumshöjd	Generellt 2,5 m, lokalt sänkt undertak enligt ritning.
Installationer	Husen är anslutna till Göteborgs Energis fjärrvärmnät och har vattenburna radiatorer med utanpåliggande radiatorstammar. Husen ventileras via ett FTX-system. I alla kök installeras en kolfilterfläkt. I varje lägenhet monteras en el/mediacentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare samt separat undermätare för el. Lägenheterna levereras med nätverksuttag med gruppanslutning för telefon, tv och bredband via fiber. Brandvarnare installeras i alla lägenheter.
Övrigt	Cykelparkering i gårdsbyggnad och i källaren. Miljörum i gatuvåning.

Standard, kvalitet och miljö

BOA	Ytor anges i BOA (boarea), beräknat enligt Svensk Standard SS 21054:2009. Reservationer för förändringar med hänsyn till utformning av schakt, innerväggar etc.
Kvalitet och miljö	Skanska Sverige AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Miljömärkning	Krokslättss Terrasser kommer att miljömärkas enligt Svanen 3089 0001.



Försäkring och garanti

Skanska Sverige ABs ansvar för kostnader avseende ev osålda bostadsrätter

Efter färdigställandet svarar Skanska Sverige AB för de kostnader som belöper på eventuella bostadsrättslägenheter som ej upplåtits med bostadsrätt. Är de efter sex månader fortfarande osålda köper Skanska Sverige AB bostadsrätterna ifråga och svarar därigenom, som bostadsrätthavare även fortsättningsvis för de avgifter som belöper på lägenheten.

Entreprenadgaranti

Bostadsrättsföreningens garantitid är fem år. Vid entreprenadens färdigställande och efter två år sker en besiktning av en opartisk besiktningsman. Efter två år genomförs en så kallad tvåårsbesiktning/syn av hela projektet. De fel som besiktningsmannen noterar och för vilka Skanska Sverige AB är ansvarig, åtgärdas av Skanska Sverige AB inom en av besiktningsmannen fastställd tidsperiod.

Ytterligare information om material, utrustning och inredningsval kommer att redovisas i en personlig presentation. Med reservation för ändringar och leverantörbyten. Observera att plantlösningar, illustrationer och bilder i den här broschyren är exempel och att avvikelse kan förekomma.

Skanska Sverige AB
www.skanska.se/bostad
Besöksadress: Johan på Gårdas Gata 5
412 50 Göteborg
Telefon: 020-310 310
kundtjanst@skanska.se

Välkommen till Skanska

Letar du efter ett nytt hem? Då har du en spännande tid framför dig. En flytt kan ofta vara den förändring vi behöver i livet; när familjen växer, barnen flyttar hemifrån, du byter jobb eller vill bli sambo. Oavsett vad dina skäl är, så är vi väldigt glada över att du funderar på att välja ett miljömärkt hem. Vi Svanenmärker nämligen alla våra nya bostäder. Allt för att du ska få ett tryggt och miljövänligt boende.

Läs mer om Kroksläatts Terrasser på
[skanska.se/krokslatt](https://www.skanska.se/krokslatt)