





Kvarteret där framtiden formas

STUDIO115, Lund

SKANSKA



Innehåll

Hitta ett hem för dig.....	4
1 rok.....	5
2 rok.....	24
3 rok.....	45
Rums- och byggnadsbeskrivning.....	52
Köpprocess.....	54
Trygg BRF.....	54
Skanska GodAffär™.....	55

STUDIO115 i korthet

Upplåtelseform	Bostadsrätt	Lunds centrum	4 km
Antal lägenheter	115	Universitet	1,3 km
Rum	1–3 rok	Universitetssjukhus	1,5 km
Storlek	28–73 kvm	Ideon Science Park	950 m
Beräknad inflyttning	Från våren 2024	Spårvagnshållplats	500 meter
Adress	Magistratsvägen	Busshållplats	30 meter
Arkitekt	Arkitektlaget	Centrum med gym	350 meter
		Mataffär	650 meter
Svanenmärkt	Ja		
Värme och ventilation	Fjärrvärme, FTX		
Källsortering	På innergård, med avfallsbehållare under jord (UWS)		
Gård	Gröna ytor, utegym och lekplats		
Cykelparkering	På gården		
Bil- och cykelpool	I kvarteret		

skanska.se/studio115

Hitta ett hem för dig

Ettor 49 st

Sid 5

Upptäck kvarterets smarta ettor på 28–35 kvadrat. De här hemmen passar dig som gärna bor mindre men uppskattar praktiska lösningar. Skjutdörrsgarderob, sovalkov och kombimaskin i badrummet är några exempel. Självklart är planlösningarna sociala och har plats för dina vänner. Kvarterets samtliga ettor har balkong, fransk balkong eller uteplats.

Tvåor 51 st

Sid 24

Titta närmare på de trevliga tvåorna på 42,5–65 kvadrat i STUDIO115. Oavsett vilken storlek du föredrar är planlösningarna öppna och sociala och de allra flesta hem har uteplats eller balkong med ljust läge. Om du väljer en tvåa får du bra förvaring i garderob och ett förråd i lägenheten.

Treor 15 st

Sid 45


Kvarterets sociala treor på 64,5–73 kvadrat har alla härliga utrymmen för middagar med vänner och familj. Det större sovrummet är rymligt och det mindre passar bra att inreda som hemma-kontor. Samtliga treor har förvaring i en eller flera skjutdörrsgarderob och förråd i lägenheten. I alla de här hemmen har du lyxen att kunna njuta av sköna dagar på en balkong eller uteplats i fint söderläge mot gården.



Denna QR-kod tar dig vidare till Bostadsväljaren.

Entréväning, 1 rok, 28 kvm


Lägenhet: B-1001



Generell takhöjd 2,50 m
 Generell bröstningshöjd 700 mm
 Tillhörande lägenhetsförråd på 1,0 kvm ligger utanför lägenheten


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städskåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskap	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggskap. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	- - -	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Entrévåning, 1 rok, 31,5 kvm


Lägenhet: B-1004



Generell takhöjd 2,50 m. Takhöjd i badrum med undertak 2,35 m
 Generell brösthöjd 700 mm
 Tillhörande lägenhetsförråd på 1,0 kvm ligger utanför lägenheten


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskap	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	- - -	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Entréväning, 1 rok, 32,5 kvm



Lägenhet: A-1007



Generell takhöjd 2,50 m
 Generell bröstningshöjd 700 mm
 Tillhörande lägenhetsförråd på 1,0 kvm ligger utanför lägenheten


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskap	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	- - -	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-6, 1 rok, 32,5 kvm


Lägenhet: B-1108, B-1208, B-1308, B-1408 och B-1508



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm
Tillhörande lägenhetsförråd på 1,0 kvm ligger utanför lägenheten


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjuddörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städskåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
F/S	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Synliga rör
H	Högsåp	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	—	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	—	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Entrévåning, 1 rok, 32,5 kvm


Lägenhet: C-1001



Generell takhöjd 2,50 m
 Generell brösthöjd 700 mm
 Tillhörande lägenhetsförråd på 1,0 kvm ligger utanför lägenheten


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskap	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggskap. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	- - -	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-5, 1 rok, 33 kvm


Lägenhet: A-1107, A-1207, A-1307 och A-1403



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm
Tillhörande lägenhetsförråd på 1,0 kvm ligger utanför lägenheten


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskåp	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	—	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	—	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-6, 1 rok, 33 kvm

Lägenhet: B-1101, B-1201, B-1301, B-1401 och B-1501




Se en digital rundvandring av lägenhet B-1401

Generell takhöjd 2,50 m
 Generell bröstningshöjd 700 mm
 Tillhörande lägenhetsförråd på 1,0 kvm ligger utanför lägenheten


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städskap/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskåp	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggskap. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	---	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-5, 1 rok, 33 kvm

Lägenhet: C-1103, C-1203, C-1303 och C-1402




Se en digital rundvandring av lägenhet C-1203

Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm
Tillhörande lägenhetsförråd på 1,0 kvm ligger utanför lägenheten


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskåp	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	---	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm


Lägenhet: A-1109, A-1209 och A-1309



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskåp	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	—	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	—	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-4, 1 rok, 34 kvm

Lägenhet: C-1101, C-1201 och C-1301




Se en digital rundvandring av lägenhet C-1101

Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskåp	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	—	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	—	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-5, 1 rok, 34,5 kvm



Lägenhet: B-1102, B-1202, B-1302 och B-1402



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städsåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högsåp	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggsåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	---	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 6, 1 rok, 34,5 kvm


Lägenhet: B-1502



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städsåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högsåp	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	—	Väggsåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	—	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-5, 1 rok, 34,5 kvm


Lägenhet: B-1107, B-1207, B-1307 och B-1407



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städsåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högsåp	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggsåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	- - -	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 6, 1 rok, 34,5 kvm


Lägenhet: B-1507



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm

Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskåp	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	- - -	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Entréväning, 1 rok, 35 kvm


Lägenhet: A-1001



Generell takhöjd 2,50 m. Takhöjd i badrum med undertak 2,35 m
 Generell brösthöjd 700 mm
 Tillhörande lägenhetsförråd på 1,0 kvm ligger utanför lägenheten


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskåp	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	—	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	—	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-5, 1 rok, 35 kvm


Lägenhet: A-1108, A-1208, A-1308 och A-1404



Generell takhöjd 2,50 m
Generell brösthöjd 700 mm

Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städsåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högsåp	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggsåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	- - -	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Entréväning, 1 rok, 35 kvm


Lägenhet: B-1002



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm

Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskap	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	—	Väggskap. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	—	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Entréväning, 1 rok, 35 kvm


Lägenhet: B-1007



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städsåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högsåp	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggsåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	- - -	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-5, 1 rok, 35 kvm

Lägenhet: C-1102, C-1202, C-1302 och C-1401



Se en digital rundvandring av lägenhet C-1302

Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städsåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högsåp	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggsåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	- - -	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-4, 2 rok, 42,5 kvm

Lägenhet: A-1101, A-1201 och A-1301




Se en digital rundvandring av lägenhet A-1101

Generell takhöjd 2,50 m
 Generell bröstningshöjd 700 mm
 Tillhörande lägenhetsförråd på 1,0 kvm ligger utanför lägenheten


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städsåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högsåp	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	—	Väggsåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	—	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-4, 2 rok, 44 kvm


Lägenhet: C-1105, C-1205 och C-1305



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städskåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högsåp	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	—	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	—	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-5, 2 rok, 44 kvm


Lägenhet: B-1103, B-1203, B-1303 och B-1403



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskap	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	---	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 6, 2 rok, 44 kvm


Lägenhet: B-1503





Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm

Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städskåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högsåp	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggsåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	---	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		




Våning 6
Våning 5
Våning 4
Våning 3
Våning 2
Entréväning



Våning 2-6, 2 rok, 44 kvm


Lägenhet: B-1104, B-1204, B-1304, B-1404 och B-1504



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskap	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	- - -	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Entréväning, 2 rok, 44,5 kvm


Lägenhet: B-1005



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städsåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högsåp	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggsåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	- - -	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-6, 2 rok, 44 kvm

Lägenhet: B-1105, B-1205, B-1305, B-1405 och B-1505




Se en digital rundvandring av lägenhet B-1505

Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städsåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskåp		Tillval, handdukstork
K	Kyl		Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys		Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin		Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-5, 2 rok, 44 kvm


Lägenhet: B-1106, B-1206, B-1306 och B-1406



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstringshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Synliga rör
H	Högsåp	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	—	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	—	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 6, 2 rok, 44 kvm


Lägenhet: B-1506



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntiga rör
H	Högskap	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	— · —	Väggskap. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	— · — · —	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	— · — · — · —	Förberett för TV
M	Mikro		



Entréväning, 2 rok, 44,5 kvm


Lägenhet: C-1003



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstringshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städsåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Synliga rör
H	Högsåp	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggsåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	- - -	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 5, 2 rok, 47,5 kvm


Lägenhet: C-1404



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städskap/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskap		Tillval, handdukstork
K	Kyl		Väggskåp, hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys		Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin		Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-4, 2 rok, 47,5 kvm

Lägenhet: A-1104, A-1204 och A-1304
A-1105, A-1205 och A-1305




Se en digital rundvandring
av lägenhet A-1305

Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskåp	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	- - -	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 5, 2 rok, 47,5 kvm


Lägenhet: A-1401



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskap	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	—	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	—	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Entréväning, 2 rok, 48 kvm


Lägenhet: A-1004 och A-1005



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskåp	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	—	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	—	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-5, 2 rok, 49 kvm

Lägenhet: A-1106, A-1206, A-1306 och A-1402




Se en digital rundvandring av lägenhet A-1206

Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städskåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högsåp	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggsåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	- - -	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-5, 2 rok, 49 kvm


Lägenhet: C-1104, C-1204, C-1304 och C-1403



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskåp		Tillval, handdukstork
K	Kyl		Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys		Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin		Förberett för TV
M	Mikro		



Entréväning, 2 rok, 49,5 kvm


Lägenhet: A-1006



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskap	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	—	Väggskap. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	—	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Entrévåning, 2 rok, 49,5 kvm


Lägenhet: C-1002



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskåp	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	—	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	—	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Entrévaering, 2 rok, 50,5 kvm


Lägenhet: B-1006



Generell takhöjd 2,50 m
Generell brösthöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städskåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högsåp	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	- - -	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Entréväning, 2 rok, 50,5 kvm


Lägenhet: B-1003



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskåp	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	—	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	—	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Entréväning, 2 rok, 65 kvm


Lägenhet: C-1005



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskåp	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	—	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	—	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Entrévåning, 3 rok, 64 kvm

Lägenhet: A-1002



Skala 1:100




Se en digital rundvandring av lägenhet A-1002

Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskåp		Tillval, handdukstork
K	Kyl		Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys		Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin		Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-4, 3 rok, 64 kvm


Lägenhet: A-1102, A-1202 och A-1302



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskåp	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	- - -	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Entréväning, 3 rok, 71 kvm


Lägenhet: A-1003



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	SG Skjutdörrsgarderob
ELC Elcentral	ST Städskåp/städ i SG
F Frys	TM Tvättmaskin
FS Fördelarskåp	TT Torktumlare
G Garderob	
H Högskap	∞ Syntliga rör
K Kyl	— Tillval, handdukstork
K/F Kyl/frys	— Väggskåp. Hylla/klädstång
KM Kombimaskin	— Sänkt takhöjd
M Mikro	— Förberett för TV



Våning 2-4, 3 rok, 71 kvm

Lägenhet: A-1103, A-1203 och A-1303




Se en digital rundvandring av lägenhet A-1203

Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskap		Tillval, handdukstork
K	Kyl		Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys		Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin		Förberett för TV
M	Mikro		



Entréväning, 3 rok, 71 kvm


Lägenhet: C-1004



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städkåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högskap	—	Tillval, handdukstork
K	Kyl	—	Väggskåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	—	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	—	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-4, 3 rok, 71 kvm


Lägenhet: C-1106, C-1206 och C-1306



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städsåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högsåp	≡	Tillval, handdukstork
K	Kyl	---	Väggsåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys	- - -	Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin	≡	Förberett för TV
M	Mikro		



Våning 2-4, 3 rok, 73 kvm


Lägenhet: C-1107, C-1207 och C-1307



Generell takhöjd 2,50 m
Generell bröstningshöjd 700 mm

Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	SG	Skjutdörrsgarderob
ELC	Elcentral	ST	Städsåp/städ i SG
F	Frys	TM	Tvättmaskin
FS	Fördelarskåp	TT	Torktumlare
G	Garderob	∞	Syntliga rör
H	Högsåp		Tillval, handdukstork
K	Kyl		Väggsåp. Hylla/klädstång
K/F	Kyl/frys		Sänkt takhöjd
KM	Kombimaskin		Förberett för TV
M	Mikro		



Rums- och byggnadsbeskrivning

Materialval

Rum	Golv	Väggar	Tak	Inredning
Hall	Parkett, 3 stav ek	Målat vitt	Målat vitt	Enligt ritning
Vardagsrum	Parkett, 3 stav ek	Målat vitt	Målat vitt	En vägg förbereds för TV-montage, placering enligt ritning
Kök	Parkett, 3 stav ek	Målat vitt	Målat vitt	Skåpsinredning enligt ritning. Utrustning enligt nedan
Sovrum	Parkett, 3 stav ek	Målat vitt	Målat vitt	Skåpsinredning enligt ritning
Förråd	Parkett, 3 stav ek*	Målat vitt	Målat vitt	Hylla med klädstång enligt ritning
Wc/dusch/tvätt	Klinker	Kakel	Målat vitt	Utrustning enligt nedan

* förråd utanför entré har klinker

Allmänna utrymmen

Rum	Golv	Väggar	Tak	Inredning
Trapphus	Klinker	Målat	Målat	Postboxar i entréhall. Vid respektive lägenhet sätts en tidningshållare
Förråd	Betong	Nätväggar		På entrévåning för mindre lägenheter, övriga har förvaring i lägenheten eller i anslutning till lägenhetsentré

Utrustning

Kök	Skåpsinredning, Marbodal enligt ritning. Vita släta luckor, laminatbänkskiva med underlimmad diskho, köksblandare, Mora. Vita vitvaror och induktionshäll, Siemens. Utdragbar fläkt.
Wc/dusch/tvätt	Kommod med tvättställ, INR. Golvstående wc-stol, IFÖ. Skåpsinredning (spegelskåp, väggskåp över tvättenhet), INR. Laminatbänkskiva, Marbodal. Tvättställsblandare, duschblandare, Mora. Duschvägg klarglas, INR. El-handduktork som tillval. Tvättmaskin och torktumlare eller kombimaskin (se ritning), Siemens. Infällda spotlights i tak som tillval.

Ytterligare information om material, utrustning och inredningsval kommer att redovisas i en personlig presentation. Med reservation för ändringar och leverantörsbyten. Observera att planlösningar, illustrationer och bilder i den här broschyren är exempel och att avvikelser kan förekomma.

Byggnadsbeskrivning

Grundläggning	Platta på mark.
Stomme	Betongstomme.
Takkonstruktion	Låglutande papptak med plåtdetaljer, solceller på tak.
Fasader	Tegelfasad och målad betong.
Plåtarbeten	Sinusplåt vid vissa balkonger, samt takdetaljer.
Uteplatser och balkonger	Balkonger och uteplatser enligt ritning. Markbetongplattor på uteplats. Uteplats avgränsas med häck. Perforerad plåt och träpanel eller glasskärm kan förekomma som avskärmning på vissa uteplatser. Balkonger utförs i betong. Balkongräcken i perforerad plåt eller glas. Belysning samt eluttag på fasadvägg vid balkong/uteplats..
Väggar	Lägenhetsavskiljande i betong, övriga väggar gipsväggar.
Fönster	Fönster av trä/aluminium.
Dörrar	Aluminium.
Rumshöjd	Rumshöjden är cirka 2,50 meter (2,40 m i wc/dusch vid val av spotlights).
Installationer	Anslutning till fjärrvärmenät, vattenburet värmesystem med radiatorer under fönster. Gemensamt mekaniskt från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX). Multimediantag i lägenhet för IP- telefoni, digital-tv och bredband. Utanpå liggande rördragningskanaler kan förekomma. Hiss. Entréportar mot gata har porttelefon. Brandvarnare i lägenhet.
Övrigt	Gemensamma underjordskaserner på innergård (s.k. UWS).

Standard, kvalitet och miljö

BOA	Ytor anges i BOA (boarea), beräknat enligt Svensk Standard SS 21054:2009. Reservationer för förändringar med hänsyn till utformning av schakt, innerväggar etc.
Kvalitet och miljö	Skanska Sverige AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Miljömärkning	STUDIO115 kommer att miljömärkas enligt Svanen 3089 0001.



Försäkring och garanti

Skanska Sverige ABs ansvar för kostnader avseende ev osålda bostadsrätter

Efter färdigställandet svarar Skanska Sverige AB för de kostnader som belöper på eventuella bostadsrättslägenheter som ej upplåtits med bostadsrätt. Är de efter sex månader fortfarande osålda köper Skanska Sverige AB bostadsrätterna ifråga och svarar därigenom, som bostadsrättshavare även fortsättningsvis för de avgifter som belöper på lägenheten.

Entreprenadgaranti

Bostadsrättsföreningens garantitid är fem år. Vid entreprenadens färdigställande och efter två år sker en besiktning av en opartisk besiktningsman. Efter två år genomförs en så kallad tvåårsbesiktning/syn av hela projektet. De fel som besiktningsmannen noterar och för vilka Skanska Sverige AB är ansvarig, åtgärdas av Skanska Sverige AB inom en av besiktningsmannen fastställd tidsperiod.

Ytterligare information om material, utrustning och inredningsval kommer att redovisas i en personlig presentation. Med reservation för ändringar och leverantörsbyten. Observera att planlösningar, illustrationer och bilder i den här broschyren är exempel och att avvikelser kan förekomma.

Så här går det till att köpa nybyggt

Vi vet att det kan kännas som en lång resa från obruten mark till ett färdigt hem men vårt mål är att vägen dit ska bli så trygg som möjligt. Här kan du läsa om hur det går till steg för steg. Mer information hittar du på vår hemsida. Det ska vara enkelt att flytta till ett nytt hem.



1. Interesseanmälan

Hittar du en lägenhet som är intressant så kan du lämna in en interesseanmälan på vår hemsida.



2. Möte

Boka ett möte och gå igenom all information med oss i lugn och ro.



3. Förhandsavtal

När du har bestämt dig skriver du på ett förhandsavtal och betalar ett förskott.



4. Huset byggs

Under byggtiden ordnar vi visningar och möten där du bland annat får träffa dina nya grannar.



5. Upplåtelseavtal

Tre till sex månader innan du får tillträde till din nya bostad, om inget annat avtalats, ingår du och bostadsrättsföreningen ett upplåtelseavtal.



6. Besiktning och inflyttning

När lägenheten är färdig gör vi en gemensam slutbesiktning. Sedan är det äntligen dags att flytta in!



Kvalitetsmärknings Trygg BRF

Skanska, och ett flertal andra stora bostadsaktörer, står bakom kvalitetsmärknings Trygg BRF.

Trygg BRF främjar en sundare och mer transparent bostadsmarknad, och märknings innebär att du som bostadsköpare ska ha möjlighet att jämföra ekonomiska åtaganden och förutsättningar mellan olika bostadsrättsföreningar – och veta att du gör ett riktigt tryggt köp utan överraskningar.

Genom att ge insyn i bostadsrättsföreningars ekonomi, nyckeltal och tydliga avtal så gynnar Trygg BRF dig som bostadsköpare men också seriösa bostadsproducenter, kreditgivare och samhället. Läs mer på tryggbostadsrattsmarknad.se





Försäkringen Skanska GodAffär™

Skanska GodAffär™ är ett skräddarsytt trygghetspaket som ingår utan extra kostnad när du köper ett hem från oss. Det innebär bland annat att du får en försäkring som hjälper dig om du får svårt att sälja din gamla bostad och står med dubbla boendekostnader. Försäkringen gäller för alla som är angivna som köpare i förhandsavtalet, upplåtelseavtalet, överlåtelseavtalet, entreprenadkontraktet eller köpekontraktet. Maxersättning vid dubbla boendekostnader är 10 000 kr per månad och försäkringen gäller till dess att du sålt din nuvarande bostad och upp till 12 månader från tillträde.

Förutom försäkringen ger dig Skanska GodAffär™ möjlighet att mot en mindre kostnad skjuta upp tillträdet av den nya bostaden i upp till tre månader under förutsättning att du har sålt eller har din nuvarande bostad till salu.

Dessutom har du som tecknat ett förhandsavtal för en bostadsrätt en extra trygghet om du skulle bli sjuk eller arbetslös i mer än tre månader eller vid närståendes dödsfall. Det innebär att du aldrig riskerar att förlora mer än ditt förskott på 2,5 procent av din insats, samt kostnaden för eventuella tillval om du inte kan fullfölja köpet på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Det gäller fram till tecknande av upplåtelseavtal.

Mer information och villkor hittar du på vår hemsida skanska.se/godaffar



Välkommen till Skanska

Letar du efter ett nytt hem? Då har du en spännande tid framför dig. En flytt kan ofta vara den förändring vi behöver i livet; när familjen växer, barnen flyttar hemifrån, du byter jobb eller vill bli sambo. Oavsett vad dina skäl är, så är vi glada över att du väljer ett hem från Skanska. Alla våra hem är Svanenmärkta så att du kan vara säker på att du gör rätt val och är med och bidrar till en hållbar framtid.

SKANSKA

Skanska Sverige AB
www.skanska.se/bostad

Besöksadress: Skrivaregatan 1
215 32 Malmö
Telefon: 020-310 310
kundtjanst@skanska.se

Läs mer om STUDIO115 på
skanska.se/studio115

